4ª edição



linha MNPRO

MN Tecidos

SARJA DE ALGODÃO LEVE
2 SJ 077 CR

- 100% CO
- 1,80 M (+/- 2 cm)
- 190 G/M² - 5,6 Oz (+/-5%)
- Encolhimento: 5%



001 CRU

SARJA DE ALGODÃO PESADO
2 SJ 026 CR

- 100% CO
- 1,80 M (+/- 2 cm)
- 240 G/M² - 7 Oz (+/-5%)
- Encolhimento: 5%



001 CRU

SARJA NEW MANCHESTER LEVE

2 SJ 004 PD

- 100% CO
- 1,60 M (+/- 2 cm)
- 200 G/M² - 5,9 Oz (+/-5%)
- Encolhimento: 5%

FPS 50+
AS/NZS 4399:2017



sou uma marca responsável sou de algodão
soudealgodao.com.br

origem:


101 OPTICAL WHITE
558 AMARELO FLUORESCENTE
A127 BEGE CLARO
174 CAQUI PEDRA
556 AMARELO CANÁRIO
125 AMARELO OURO
401 LARANJA JUICE
201 VERMELHO
651 MARROM
G713 VERDE ÁGUA
703 VERDE BANDEIRA


923 VERDE HOSPITALAR
G778 VERDE PETROBRAS
H819 AZUL MOTORISTA
819 AZUL ROYAL
833 AZUL MARINHO
H816 MARINHO NOITE
922 CINZA CLARO
955 CINZA CHUMBO
907 PETRÓLEO
901 BLACK JET

SARJA NEW MANCHESTER PESADA

2 SJ 002 PD


- 100% CO
- 1,60 M (+/- 2 cm)
- 250 G/M² - 7,4 Oz (+/-5%)
- Encolhimento: 5%

FPS 50+
AS/NZS 4399:2017



sou uma marca responsável sou de algodão
soudealgodao.com.br

origem:


101 OPTICAL WHITE
558 AMARELO FLUORESCENTE
A127 BEGE CLARO
174 CAQUI PEDRA
556 AMARELO CANÁRIO
125 AMARELO OURO
401 LARANJA JUICE
201 VERMELHO
651 MARROM
G713 VERDE ÁGUA
703 VERDE BANDEIRA
923 VERDE HOSPITALAR
G778 VERDE PETROBRAS
H819 AZUL MOTORISTA
819 AZUL ROYAL
833 AZUL MARINHO
H816 MARINHO NOITE
922 CINZA CLARO
955 CINZA CHUMBO
907 PETRÓLEO
901 BLACK JET

SARJA NEW STRONG LEVE
2 SJ 011 TE

100% CO
1,70 M (+/- 2 cm)
200 G/M² - 5,9 Oz (+/-5%)
Encolhimento: 5%

FPS 50+
AS/NZS 4399:2017



819 AZUL ROYAL

833 AZUL MARINHO

816 MARINHO NOITE

955 CINZA CHUMBO

907 PETRÓLEO

901 BLACK JET

A Sarja New Strong Leve confere estrutura e respirabilidade ao algodão, sendo uma sarja versátil tanto para artigos de moda quanto para itens profissionais.



101 OPITCAL WHITE

174 CAQUI PEDRA

703 VERDE BANDEIRA

401 LARANJA

sou uma marca responsável sou de algodão
soudealgodao.com.br

origem:

SARJA NEW STRONG PESADA
2 SJ 012 TE

- 100% CO
- 1,70 M (+/- 2 cm)
- 255 G/M² - 7,5 Oz (+/-5%)
- Encolhimento: 5%

FPS 50+
AS/NZS 4399:2017

A Sarja New Strong Pesada é um tecido resistente, com uma estrutura sólida. Fabricada em algodão, oferece respirabilidade e conforto excepcional.



101 OPITCAL WHITE
174 CAQUI PEDRA
703 VERDE BANDEIRA
401 LARANJA



819 AZUL ROYAL
833 AZUL MARINHO
816 MARINHO NOITE
955 CINZA CHUMBO
907 PETRÓLEO
901 BLACK JET

SARJA NEW LONDRES LEVE
2 SJ 001 PD

- 100% CO
- 1,60M (+/- 2 cm)
- 200 G/M² - 5,9 Oz (+/-5%)
- Encolhimento: 5%

FPS 50+
AS/NZS 4399:2017

101 OPTICAL WHITE

130 CRU PT

729 AREIA CLARO

401 LARANJA JUICE

201 VERMELO

321 VINHO

718 VERDE MUSGO

703 VERDE BANDEIRA

735 FÓSSIL

A Sarja Londres Leve confere estrutura e respirabilidade ao algodão, sendo uma sarja versátil tanto para artigos de moda quanto para itens profissionais.

819 AZUL ROYAL

809 DARK BLUE

818 MARINHO NOITE

924 CINZA EXCALIBUR

901 BLACK JET


sou uma marca responsável sou de algodão
soudealgodao.com.br

origem:

SARJA NEW LONDRES PESADA
2 SJ 003 PD

- 100% CO
- 1,60 M (+/- 2 cm)
- 250 G/M² - 7,4 Oz (+/-5%)
- Encolhimento: 5%

FPS 50+
AS/NZS 4399:2017





SARJA POLYWORK LEVE
3 SJ 006 TW

90% PES 10% CO
1,60M (+/- 2 cm)
196 G/M² - 5,8 Oz (+/-5%)
Encolhimento: 3%

easy care

FPS 50+
AS/NZS 4399:2017



101 OPTICAL WHITE
A142 CAQUI AVELÃ
A127 BEGE CLARO
692 MARROM EXPRESSO
G706 VERDE MALVA
703 VERDE BANDEIRA
G802 VERDE DENSO




558 AMARELO FLUORESCENTE
201 VERMELHO
H002 AZUL MOSAICO
819 AZUL ROYAL
830 AZUL NÁUTICO
955 CINZA PARAFUSO
952 CINZA HUSKY
901 BLACK JET

SARJA POLYWORK PESADA
3 SJ 007 TW

- 90% PES 10% CO
- 1,60M (+/- 2 cm)
- 240 G/M² - 7 Oz (+/-5%)
- Encolhimento: 3%

FPS 50+
AS/NZS 4399:2017



101 OPTICAL WHITE
A142 CAQUI AVELÃ
A127 BEGE CLARO
692 MARROM EXPRESSO
G706 VERDE MALVA
703 VERDE BANDEIRA
G802 VERDE DENSO



125 AMARELO OURO
447 LARANJA VIBRANTE
201 VERMELHO
H002 AZUL MOSAICO
819 AZUL ROYAL
830 AZUL NÁUTICO
955 CINZA PARAFUSO
952 CINZA HUSKY
901 BLACK JET

POLY TWILL
3 TW 005 SJ

65% PES 35% CO
1,60M (+/- 2 cm)
220 G/M² - 6,5 Oz (+/-5%)
easy care
Encolhimento: 3%

FPS 50
AS/NZS 4399:2017



001 BRANCO

003 KAKI

004 VERDE MUSGO

006 ROYAL

008 MARINHO

009 CINZA CLARO

010 CINZA MÉDIO

011 CINZA CHUMBO

012 PRETO

POLY RIP STOP
3 RP 001 PD

easy care

- 65% PES 35% CO
- 1,60 M (+/- 2 cm)
- 220 G/M² (+/-5%)
- Encolhimento: 5%

FPS 50
AS/NZS 4399:2017

O Poly Rip Stop é uma base em poliéster e algodão e tem como ponto forte a sua construção com relevo quadriculado, em que uma estrutura super resistente ao rasgo. Ideal para produtos submetidos a enorme esforço e necessitem de grande vida útil.



003 KAKI

005 VERDE MILITAR

008 MARINHO

011 CINZA CHUMBO

012 PRETO



418 LARANJA FLAMA

B030 VERMELHO INTENSO

TRICOLINE WORK CITY
3 TR 007 PD

- 65% PES 35% CO
- 1,47 M (+/- 2 cm)
- 112 G/M² (+/- 5%)
- Encolhimento: 5%

FPS 20
AS/NZS 4399:2017



101 OPTICAL WHITE

102 OFF WHITE

814 AZUL BEBÊ

H020 AZUL PRISMA

H021 AZUL PROVENCE

813 AZUL ITÁLIA

819 AZUL ROYAL

809 DARK BLUE



268 VERMELHO CARDEAL

205 RUBRO

G786 VERDE PINHO

904 PRATA

903 CINZA BRITA

804 AZUL ESTANHO

901 BLACK JET

TRICOLINE WORK
CITY SPAN
3 TR 069 PD

- 80% PES 17% CO 3% PUE
- 1,47M (+/- 2 cm)
- 115 G/M² (+/-5%)
- Encolhimento: 5%



101 OPTICAL WHITE

102 OFF WHITE

207 ROSA BEBÊ

B254 ROSA FLORATTA

814 AZUL BEBÊ

H020 AZUL PRISMA

H021 AZUL PROVENCE

813 AZUL ITÁLIA

819 AZUL ROYAL

809 DARK BLUE

G786 VERDE PINHO

787 VERDE TREE

G796 VERDE SELVAGEM

904 PRATA

903 CINZA BRITA

904 AZUL ESTANHO

901 BLACK JET

TRICOMIX LISO
2 TR 003 PD

easy care

- 60% CO 40% PES
- 1,60M (+/- 2 cm)
- 84 G/M² (+/-5%)
- Encolhimento: 5%





365 ROXO VIVO

H014 AZUL MARE

H808 AZUL CIELO

H825 AZUL LAGO

H015 AZUL MARINHO SAILOR

979 CINZA MIRACEMA

901 BLACK JET

O TRICOMIX LISO confere as peças conforto, durabilidade devido a sua composição. É easy care, possui um toque macio e um caimento leve por ter uma baixa gramatura.



101 OPTICAL WHITE

680 CAQUI CASTANHA


A126 CREME NATA

778 VERDE ANIS


TRICOLINE FARGO
3 TR 012 PD

A TRICOLINE FARGO é uma opção inteligente de algodão e poliester, que seca rápido e não amassa facilmente. Um atributo importante é a durabilidade deste artigo, o que permite uma utilização muito vasta com excelente custo benefício.

- 90% PES 10% CO
- 1,47M (+/- 2 cm)
- 100 G/M² (+/-5%)
- Encolhimento: 5%



101 OPTICAL WHITE
102 OFF WHITE
814 AZUL BEBÊ
H020 AZUL PRISMA
898 AZUL NUAGE
H053 AZUL PACÍFICO
819 AZUL ROYAL
809 DARK BLUE



A146 CAQUI SAVANA
268 VERMELHO CARDEAL
205 RUBRO
904 PRATA
906 CINZA TITANIUM
903 CINZA BRITA
978 CINZA NÍQUEL
901 BLACK JET

OXFORDINE STRETCH
3 OD 001 PD

easy care

- 100% PES
- 1,50M (+/- 2 cm)
- 110 G/M² (+/-5%)
- Encolhimento: 5%



OXFORDINE STRETCH é um produto que oferece resistência, durabilidade e boa solidez de cor. Possui caimento reto e é indicado para a confecção de uniformes e para artesanatos.



814 AZUL BEBÊ

813 AZUL ITÁLIA

819 AZUL ROYAL

883 BLUE NUIT

818 MARINHO NOITE

904 PRATA

109 GELO

903 CINZA BRITA

901 BLACK JET



101 OPTICAL WHITE

207 ROSA BEBÊ

201 VERMELHO

205 RUBRO

107 CAQUI CITY

674 MARROM ASSIS

OXFORD GOLD STRETCH
3 OX 003 PD

O Oxford Gold Stretch é ideal para uniformes, acessórios e diversas aplicações, graças à sua versatilidade e custo-benefício. Disponível em uma ampla variedade de cores, o Oxford Gold Stretch resiste a manchas e é fácil de lavar e passar.

easy care

- 100% PES
- 1,47 M (+/- 2 cm)
- 143 G/M² (+/-5%)
- Encolhimento: 5%





819 AZUL ROYAL

809 DAKR BLUE

818 MARINHO NOITE

906 CINZA TITANIUM

907 GRAFITE

902 CINZA CHUMBO

901 BLACK JET



101 OPTICAL WHITE

109 GELO

735 VERDE FÓSSIL

719 AMAZONAS

703 VERDE BANDEIRA

502 CANÁRIO

401 LARANJA JUICE

206 VERMELHO LICOR


BISTRETCH COMPACT
3 BR 006 PD

100% PES
1,50 M (+/- 2 cm)
160 G/M² (+/-5%)
easy care
Encolhimento: 5%



815 AZUL CÉU
819 AZUL ROYAL
809 DARK BLUE
904 PRATA
903 CINZA BRITA
902 CINZA CHUMBO
901 BLACK JET

O Bistretch Compact é ideal para a confecção de peças profissionais, oferecendo durabilidade, resistência e facilidade de manutenção. O padrão twill confere uma textura discreta e um caimento elegante.




119 OPTICAL WHITE SHINE
179 BEGE BAMBU
A119 CAQUI MÉDIO
205 RUBRO

TWO WAY EMOZIONE
3 TW 001 PD

easy care
95% PES 5% PUE
1,47 M (+/- 2 cm)
213 G/M² (+/-5%)
Encolhimento: 5%





819 AZUL ROYAL
887 AZUL INTENSO
867 DARK NAVY
790 DARK GREEN
947 CINZA FUZIL
157 CASTANHO SHITAK
904 PRATA
902 CINZA CHUMBO
901 BLACK JET



101 OPTICAL WHITE
125 AREIA
B211 VINO
611 MARROM JAVA

OXFORD TITÂNIO
3 OX 004 PD

100% PES
1,51 M (+/- 2 cm)
188 G/M² (+/-5%)
Encolhimento: 3%

FPS 50
AS/NZS 4399:2017



101 OPTICAL WHITE

904 PRATA

132 AREIA SAARA

H030 AZUL MARINHO

818 MARINHO NOITE

933 CINZA ASFALTO

988 CINZA PROFUNDO

901 BLACK JET

BEMBER BASIC
3 FR 002 PD

- 100% PES
- 1,47 M (+/- 2 cm)
- 48 G/M² (+/-5%)
- Encolhimento: 3%



703 VERDE BANDEIRA

611 MARROM JAVA

718 VERDE MUSGO

201 VERMELHA

205 RUBRO

819 AZUL ROYAL

809 DARK BLUE

904 PRATA

902 CINZA CHUMBO

901 BLACK JET

101 OPTICAL WHITE

102 OFF WHITE

132 AREIA SAARA

508 AMARELO ASPEN GOLD

207 ROSA BEBÊ

814 AZUL BEBÊ

TECNOSPORT
3 TC 001 PD

easy care

100% PES

1,60 M (+/- 2 cm)

95 G/M² (+/-5%)


Encolhimento: 5%

FPS 50+
AS/NZS 4399:2017

101 OPTICAL WHITE



102 OFF WHITE



207 ROSA BEBÊ



307 LILÁS



H877 AZUL MENTA



549 AMARELO NUVEM

508 AMARELO ASPEN GOLD

Resistente, estruturado e leve, o Tecnosport conta com uma gama extensa e completa de cores para a confecção de jaquetas, corta-ventos, calças, bermudas e acessórios. Com 1,60 m de largura, é uma base versátil e duradoura.



729 VERDE NEON



409 LARANJA NEON



B015 PINK NEON



265 PINK FLUOR



366 ROXO PASSION



201 VERMELHO

703 VERDE BANDEIRA

772 VERDE GARRAFA

107 CAQUI CITY

787 VERDE TREE

205 RUBRO



814 AZUL BEBÊ

851 AZUL SKY

819 AZUL ROYAL

809 DARK BLUE

904 PRATA

903 CINZA BRITA


933 CINZA ASFALTO

901 BLACK JET

DENIM CHAMBRAY GABBANA
3 DN 008 TW

- 70% CV 27% PES 3% PUE
- 1,45M (+/- 2 cm)
- 150 G/M² - 4,4 Oz (+/-5%)
- Encolhimento: 7%

FPS 50+
AS/NZS 4399:2017



003 AZUL DELAVE

006 AZUL ONIX

004 AZUL DENIM

005 AZUL INDIGO

001 PRETO AÇO

008 BLACK BLACK

DENIM SANIBEL WIDE
3 DN 013 TW

- 68.75% CO 31.25% PES
- 1,65M (+/- 2 cm)
- 170 G/M² - 5 Oz (+/-5%)
- Encolhimento: 5%



001 BLU

002 BLA

DENIM PHOENIX SPAN
3 DN 011 TW

- 55% CO 30% PES 13% CV 2% PUE
- 1,60 M (+/- 2 cm)
- 305 G/M² - 9,0 Oz (+/-5%)
- Encolhimento: 12%





001 BLUE

003 BLACK
BLUE

002 BLACK

FORRO MIX FT
2 FR 003 FT

- 55% CO 45% PES
- 1,60 M (+/- 2 cm)
- 75 G/M² (+/-5%)
- Encolhimento: 5%



FT001-01

FORRO DE BOLSO MESSINA
3 FR 008 PD

- 100% PES
- 1,50 M (+/- 2 cm)
- 70 G/M² (+/-5%)
- Encolhimento: 5%

FORRO CAPRI
2 FR 002 CR

- 55% CO 45% PES
- 1,65 M (+/- 2 cm)
- 78 G/M² (+/-5%)
- Encolhimento: 5%

101 OPTICAL WHITE

102 OFF WHITE

901 BLACK JET

CRU

Normas e Técnicas Utilizadas

NBR 13538:1995	Material têxtil - análise qualitativa.
ABNT NBR 10589:2006	Material têxtil - determinação de largura de não-tecidos e tecidos planos.
ABNT NBR 10591:2008	Determinação de gramatura de superfícies têxteis.
ABNT NBR 10320:1988	Materiais Têxteis - Determinação das Alterações Dimensionais em Tecidos Planos e Malhas - Lavagem em Máquina Doméstica Automática - Método de Ensaio.
ABNT NBR NM ISO 3758:2013	Têxteis - códigos de cuidados usando símbolos.
AS/NZS 4399:2017	Classifica e determina a eficácia da proteção UV de tecidos e vestuário, visando proteger contra os danos causados pela radiação solar.
ABNT NBR ISO 105-C06:2006	Solidez da cor a lavagens domésticas e comerciais.
ABNT NBR ISO 105-X12:2007	Solidez da cor à fricção.
ABNT NBR 12945:2000	Método de determinação da resistência ao pilling
ABNT NBR 9925	Determinação do esgarçamento em uma costura padrão.
ABNT NBR ISO 13934-1:2016	Determinação da Força Máxima e Alongamento à Força Máxima Utilizando o Método Tira



Processos de lavagem: o símbolo é uma tina; dentro do símbolo especifica-se a temperatura máxima permitida.



Processos de alvejamento: o símbolo é um triângulo.



Processo de secagem: o símbolo é um quadrado.



Processo de passadoria: o símbolo é um ferro



Processo profissional de limpeza a seco e lavagem a úmido profissional: o símbolo é um cículo.



A "Cruz de Santo André" sobreposta a qualquer símbolo indica que o tratamento representado por esse símbolo não é permitido

Especificações Técnicas

Artigo	Composição	Largura	Gramatura	Encolhimento
Sarja de Algodão Leve	100% CO	1,80M	190 g/m² - 5,6 Oz	+/- 5 %
Sarja de Algodão Pesado	100% CO	1,80M	240 g/m² - 7 Oz	+/- 5 %
Bember Basic	100% PES	1,47M	48 g/m²	+/- 3 %
Bistretch Compact	100% PES	1,50M	160 g/m²	+/- 5 %
Corta Vento Road Water Proof	100% PES	1,50M	65 g/m²	+/- 5 %
Denim Chambray Gabbana	70% CV 27% PES 3% PUE	1,45 M	150 g/m² - 4,4 Oz	+/- 7 %
Denim Phoenix Span	55% CO 13% CV 30% PES 2% PUE	1,60M	305 g/m² - 9 Oz	+/- 12 %
Denim Sanibel Wide	68.75% CO 31.25% PES	1,65M	170 g/m² - 5 Oz	+/- 5 %
Forro Capri	55% CO 45% PES	1,65M	78 g/m²	+/- 5 %
Forro de Bolso Messina	100% PES	1,50M	70 g/m²	+/- 5 %
Forro Mix FT	55% CO 45% PES	1,60M	75 g/m²	+/- 5 %
Oxford Gold Stretch	100% PES	1,47M	143 g/m²	+/- 5 %
Oxford Titânio	100% PES	1,51M	188 g/m²	+/- 3 %
Oxfordine Stretch	100% PES	1,50M	110 g/m²	+/- 5 %
Poly Rip Stop	65% PES 35% CO	1,60M	220 g/m²	+/- 5 %
Poly Twill	65% PES 35% CO	1,60M	220 g/m² - 6,5 Oz	+/- 3 %
Sarja New Londres Leve	100% CO	1,60M	200 g/m² - 5,9 Oz	+/- 5 %
Sarja New Londres Pesada	100% CO	1,60M	250 g/m² - 7,4 Oz	+/- 5 %
Sarja New Manchester Leve	100% CO	1,60M	200 g/m² - 5,9 Oz	+/- 5 %
Sarja New Manchester Pesada	100% CO	1,60M	250 g/m² - 7,4 Oz	+/- 5 %
Sarja New Strong Leve	100% CO	1,70M	200 g/m² - 5,9 Oz	+/- 5 %
Sarja New Strong Pesada	100% CO	1,70M	255 g/m² - 7,5 Oz	+/- 5 %
Sarja Polywork Leve	90% PES 10% CO	1,60M	196 g/m² - 5,8 Oz	+/- 3 %
Sarja Polywork Pesada	90% PES 10% CO	1,60M	240 g/m² - 7 Oz	+/- 3 %
Tecnosport	100% PES	1,60M	95 g/m²	+/- 5 %
Tricoline Fargo	90% PES 10% CO	1,47M	100 g/m²	+/- 5 %
Tricoline Work City	65% PES 35% CO	1,47M	112 g/m²	+/- 5 %
Tricoline Work City Span	80% PES 17% CO 3% PUE	1,47M	115 g/m²	+/- 5 %
Tricomix Liso	60% CO 40% PES	1,60M	84 g/m²	+/- 5 %
Two Way Emozione	95% PES 5% PUE	1,47M	213 g/m²	+/- 5 %

Contate-nos

Unidade 01

R. Almirante Barroso, 478
Brás - São Paulo/SP
CEP: 03025-000
Telefone: (11) 2291-9799

Unidade 02

Rua Dr. Carlos Botelho, 177/179
Brás - São Paulo/SP
CEP: 03017-010
Telefone: (11) 2799-6744

Site
www.tecidosmn.com.br

Redes sociais
@mntecidos

WhatsApp:
(11) 2095-9799

Qrcode
Acesse aos nossos canais:

