Ematex
WORKWEAR

Santanense

Ematex
WORKWEAR

A **Ematex Workwear,** destaca-se como uma das **maiores indústrias têxteis da América Latina.** Nosso conceito de trabalho é baseado em um compromisso inabalável com a qualidade e investimentos constantes em tecnologia, inovação, pesquisa e desenvolvimento.

Com uma **trajetória de décadas** no segmento workwear, nossa missão sempre foi clara: oferecer aos nossos clientes as **soluções mais avançadas e eficazes** em uniformização profissional.

Em um mercado global dinâmico e em constante evolução, a Ematex Workwear se **antecipa às transformações**, dedicando sua expertise para oferecer as mais completas e eficazes soluções em uniformização e segurança no trabalho, superando as expectativas mais elevadas. Nosso foco é a inovação contínua para entregar as melhores soluções do setor.

Focada em oferecer soluções completas para o mercado, a Ematex Workwear, apresenta três marcas distintas: **Santanense, Elizabeth e Condessa**. Cada uma delas foi cuidadosamente planejada para um nicho de mercado, com produtos projetados para satisfazer integralmente cada necessidade específica com máxima precisão e desempenho superior.


Nosso objetivo é ir além, auxiliando sua empresa a obter uma **solução de uniformização personalizada** e uniformes de **alto desempenho** que elevem a imagem e a segurança de sua equipe.

Seja qual for a sua necessidade em uniformização profissional, a Ematex Workwear é a **escolha definitiva** para quem busca **qualidade superior, inovação e excelência.**

Entre em contato conosco e descubra a **inovação** em tecidos e malhas especializadas para uniformização.


www.ematexworkwear.com.br

Santanense



Linha de sarjas profissionais *premium*, destinadas às tarefas mais pesadas. Tecidos estruturados e altamente tecnológicos que oferecem resistência, durabilidade e máxima solidez, aliado a muito conforto e praticidade de manutenção. Proteção total mesmo nos ambientes de trabalho mais complexos.

Elizabeth



Linha de malhas profissionais *anti pilling*, com uma ampla variedade de composições, gramaturas e acabamentos. Malhas robustas e confortáveis que garantem máxima performance e modelagem moderna, aliando conforto e durabilidade. Produtos *premium* com alta tecnologia embarcada.

Condessa



Linha de camisaria e tecidos focados no ambiente corporativo. Tecidos sofisticados e contemporâneos que elevam a imagem corporativa. Apresentação impecável, caimento perfeito, baixo nível de amarrotamento e sensação de bem-estar. Conforto, praticidade e durabilidade sempre em linha com as últimas tendências do setor.

Santanense

ÍNDICE

FIRE

540 Unisafe Pro FR 04
479 Unisafe Slim FR 04
544 Unicompany FR 05
435 Uniforte Pro FR 05
205 Unipower Metal Líquido 06

XTREME

279 Unitech 08
280 Unifit 08

MASTER

035 Uniforte 10
037 Unileve 10
196 Unipacific 11
200 Uniquality 11
206 Universal 12
225 Unisoft 12
686 Unicolor 13

SERVICE

201 Unilester Plus 15
209 Unilester Soft 15

TECHNO

347 Unilester Rip Stop 17

TOP LINE

242 Unioffice Camisaria 19

LINHA
FIRE

Tecidos retardantes a chamas, 88% Algodão | 12% Poliamida e 100% Algodão desenvolvidos com a mais alta tecnologia do mercado.
Proteção total contra fogo repentino, arco elétrico e respingo de metal fundido.

Santanense

540 UNISAFE PRO FR

FPS: 50+ | FLAME RETARDANT



ARMAÇÃO | *Weave* | Estructura: SARJA | Twill | Sarga 3x1

COMPOSIÇÃO | *Composition* | Composición:

88% CO 12% PA

GRAMATURA | *Weave* | Gramaje: 260,0 g/m² | 7,7 oz/yd²

LARGURA | *Width* | Ancho: 1,60m | 63"



479 UNISAFE SLIM FR

FPS: 50+ | FLAME RETARDANT



ARMAÇÃO | *Weave* | Estructura: SARJA | Twill | Sarga 3x1


COMPOSIÇÃO | *Composition* | Composición:

88% CO 12% PA

GRAMATURA | *Weave* | Gramaje: 237,0 g/m² | 7 oz/yd²

LARGURA | *Width* | Ancho: 1,58m | 62"





Todos os nossos Tecidos da Linha Fire foram testados e aprovados nas normas ASTM F1506, ASTM F1959, ASTM D6413, ISO - EN IEC 61482, ISO 15025, ISO 13506, NBR 16613, NFPA 70E e NFPA 2112, de acordo com a norma NR-10.

544 UNICOMPANY FR

FPS: 50+ | FLAME RETARDANT




ARMAÇÃO | *Weave* | Estructura: SARJA | Twill | Sarga 3x1

COMPOSIÇÃO | *Composition* | Composición: 100% CO

GRAMATURA | *Weave* | Gramaje: 290,0 g/m² | 8,6 oz/yd²

LARGURA | *Width* | Ancho: 1,60m | 63"





435 UNIFORTE PRO FR

FPS: 50+ | FLAME RETARDANT




ARMAÇÃO | *Weave* | Estructura: SARJA | Twill | Sarga 3x1

COMPOSIÇÃO | *Composition* | Composición: 100% CO

GRAMATURA | *Weave* | Gramaje: 260,0 g/m² | 7,7 oz/yd²

LARGURA | *Width* | Ancho: 1,60m | 63"





Todos os nossos Tecidos da Linha Fire foram testados e aprovados nas normas ASTM F1506, ASTM F1959, ASTM D6413, ISO - EN IEC 61482, ISO 15025, ISO 13506, NBR 16613, NFPA 70E e NFPA 2112, de acordo com a norma NR-10.

205 UNIPOWER METAL LÍQUIDO

FPS: 50+ | FLAME RETARDANT | METAL LÍQUIDO



ARMAÇÃO | *Weave* | Estructura: SARJA | Twill | Sarga 3x1

COMPOSIÇÃO | *Composition* | Composición: 100% CO

GRAMATURA | *Weight* | Gramaje: 415 g/m² | 12,2 oz/yd²

LARGURA | *Width* | Ancho: 1,60m | 63"



UNIPOWER *Metal Líquido*



1018 | 1021 | 1009

Todos os nossos Tecidos da Linha Fire foram testados e aprovados nas normas ASTM F1506, ASTM F1959, ASTM D6413, ISO - EN IEC 61482, ISO 15025, ISO 13506, NBR 16613, NFPA 70E e NFPA 2112, de acordo com a norma NR-10. Aprovado também nas normas de Respingos de Ferro Fundido - ISO 9185.

LINHA
XTREME

Tecidos de algodão reforçado que oferecem resistência, praticidade e o melhor custo benefício do mercado.
A composição 67% Algodão e 33% Poliéster garante o conforto da vestimenta aliado a maior durabilidade e facilidade nos cuidados com manutenção.

Santanense

279 UNITECH

FPS: 50+ | ANTI PILLING | ecopoli



ARMAÇÃO | *Weave* | Estructura: SARJA | Twill | Sarga 3x1

COMPOSIÇÃO | *Composition* | Composición:

67% CO 33% PES

GRAMATURA | *Weave* | Gramaje: 265,0 g/m² | 7,8 oz/yd²

LARGURA | *Width* | Ancho: 1,60m | 63"

280 UNIFIT

FPS: 50+ | ANTI PILLING | ecopoli




ARMAÇÃO | *Weave* | Estructura: SARJA | Twill | Sarga 2x1

COMPOSIÇÃO | *Composition* | Composición:

67% CO 33% PES

GRAMATURA | *Weave* | Gramaje: 220,0 g/m² | 6,5 oz/yd²

LARGURA | *Width* | Ancho: 1,60m | 63"



LINHA
MASTER

Linha de tecidos *premium* 100% Algodão, destinados às tarefas mais pesadas.
O conforto proporcionado pelo algodão - capacidade de absorção do suor e fácil circulação do ar entre as fibras - proporciona agradável sensação térmica aliada à confiabilidade, qualidade, resistência e durabilidade.

Santanense

035 UNIFORTE

FPS: 50+ | SOFT TOUCH



ARMAÇÃO | *Weave* | Estructura: SARJA | Twill | Sarga 3x1

COMPOSIÇÃO | *Composition* | Composición: 100% CO

GRAMATURA | *Weave* | Gramaje: 260,0 g/m² | 7,7 oz/yd²

LARGURA | *Width* | Ancho: 1,60m | 63"



037 UNILEVE

FPS: 50+ | SOFT TOUCH




ARMAÇÃO | *Weave* | Estructura: SARJA | Twill | Sarga 2x1

COMPOSIÇÃO | *Composition* | Composición: 100% CO

GRAMATURA | *Weave* | Gramaje: 208,0 g/m² | 6,00 oz/yd²

LARGURA | *Width* | Ancho: 1,60m | 63"





196 UNIPACIFIC

FPS: 50+ | MAX PLUS



ARMAÇÃO | *Weave* | Estructura: SARJA | Twill | Sarga 3x1

COMPOSIÇÃO | *Composition* | Composición: 100% CO

GRAMATURA | *Weave* | Gramaje: 265,0 g/m² | 7,8 oz/yd²

LARGURA | *Width* | Ancho: 1,60m | 63"



200 UNIQUALITY

FPS: 50+ | MAX PLUS




ARMAÇÃO | *Weave* | Estructura: SARJA | Twill | Sarga 2x1

COMPOSIÇÃO | *Composition* | Composición: 100% CO

GRAMATURA | *Weave* | Gramaje: 220,0 g/m² | 6,5 oz/yd²

LARGURA | *Width* | Ancho: 1,60m | 63"





206 UNIVERSAL

FPS: 50+ | MAX PLUS



ARMAÇÃO | *Weave* | Estructura: SARJA | Twill | Sarga 3x1

COMPOSIÇÃO | *Composition* | Composición: 100% CO

GRAMATURA | *Weave* | Gramaje: 250,0 g/m² | 7,5 oz/yd²

LARGURA | *Width* | Ancho: 1,60m | 63"

225 UNISOFT

FPS: 50+ | MAX PLUS




ARMAÇÃO | *Weave* | Estructura: SARJA | Twill | Sarga 2x1


COMPOSIÇÃO | *Composition* | Composición: 100% CO

GRAMATURA | *Weave* | Gramaje: 200,0 g/m² | 6,00 oz/yd²

LARGURA | *Width* | Ancho: 1,60m | 63"












686 UNICOLOR

FPS: 50+ | MAX PLUS




ARMAÇÃO | *Weave* | Estructura: SARJA | Twill | Sarga 3x1

COMPOSIÇÃO | *Composition* | Composición: 100% CO

GRAMATURA | *Weight* | Gramaje: 235,0 g/m² | 6,9 oz/yd²

LARGURA | *Width* | Ancho: 1,60m | 63"





LINHA
SERVICE

Linha de tecidos mistos com predominância do poliéster que confere ao uniforme uma apresentação impecável. Os tecidos possuem mais brilho, alto nível de solidez da cor, vida útil prolongada, baixo índice de amarrotamento e facilidade de limpeza e manutenção.

Santanense

201 UNILESTER PLUS

FPS: 50+ | ANTI PILLING | ecopoli



ARMAÇÃO | *Weave* | Estructura: SARJA | Twill | Sarga 2x1

COMPOSIÇÃO | *Composition* | Composición:

67% PES 33% CO

GRAMATURA | *Weave* | Gramaje: 245,0 g/m² | 7,2 oz/yd²

LARGURA | *Width* | Ancho: 1,62m | 64"



209 UNILESTER SOFT

FPS: 50+ | ANTI PILLING | ecopoli



ARMAÇÃO | *Weave* | Estructura: SARJA | Twill | Sarga 2x1


COMPOSIÇÃO | *Composition* | Composición:

67% PES 33% CO

GRAMATURA | *Weave* | Gramaje: 205,0 g/m² | 6,0 oz/yd²

LARGURA | *Width* | Ancho: 1,61m | 63"





LINHA
TECHNO

Tecidos *premium*, altamente tecnológicos, desenvolvidos para promover a segurança dos usuários em ambientes complexos. Níveis mais altos de resistência e durabilidade.

Santanense

347 UNILESTER RIP STOP

FPS: 50+ | ANTI PILLING | ecopoli



ARMAÇÃO | *Weave* | Estructura: Rip Stop


COMPOSIÇÃO | *Composition* | Composición:

67% PES 33% CO

GRAMATURA | *Weight* | Gramaje: 230,0 g/m² | 6,8 oz/yd²

LARGURA | *Width* | Ancho: 1,60m | 63"





LINHA
TOP LINE

A linha Top Line oferece tecidos para camisaria que garantem modelagens modernas, caimento perfeito, apresentação impecável e sensação de bem-estar.

Santanense

242 UNIOFFICE CAMISARIA

FPS: 50+ | ecopolis

ARMAÇÃO | *Weave* | Estructura: SARJA | Twill | Sarga 2x1

COMPOSIÇÃO | *Composition* | Composición:

62% CO 38% PES

GRAMATURA | *Weight* | Gramaje: 163,0 g/m² | 4,8 oz/yd²

LARGURA | *Width* | Ancho: 1,60m | 63"



3001 | 3015 | 3007 | 3008 | 3017 | 3025

3004 | 3003 | 3006 | 3020 | 3014 | 3009

3031 | 3002 | 3033 | 3013

Ficha Técnica:

REFERÊNCIA	ARTIGO	COMPOSIÇÃO	GRAMATURA
540	UNISAFE PRO FR	88% Algodão | 12% Poliamida	260g/m²
479	UNISAFE SLIM FR	88% Algodão | 12% Poliamida	237g/m²
544	UNICOMPANY FR	100% Algodão	290 g/m²
435	UNIFORTE PRO FR	100% Algodão	260g/m²
205	UNIPOWER METAL LÍQUIDO	100% Algodão	415g/m²
279	UNITECH	67% Algodão | 33% Poliéster	265g/m²
280	UNIFIT	67% Algodão | 33% Poliéster	220g/m²
035	UNIFORTE	100% Algodão	260g/m²
037	UNILEVE	100% Algodão	208g/m²
196	UNIPACIFIC	100% Algodão	265g/m²
200	UNIQUALITY	100% Algodão	220g/m²
206	UNIVERSAL	100% Algodão	250g/m²
225	UNISOFT	100% Algodão	200g/m²
686	UNICOLOR	100% Algodão	235g/m²
201	UNILESTER PLUS	67% Poliéster | 33% Algodão	245g/m²
209	UNILESTER SOFT	67% Poliéster | 33% Algodão	205g/m²
347	UNILESTER RIP STOP	67% Poliéster | 33% Algodão	230g/m²
242	UNIOFFICE CAMISARIA	62% Algodão | 38% Poliéster	163g/m²

Instruções de conservação:

60 Temperatura máxima da água recomendada	Possível secar em tambor com temperatura baixa	Passar com temperatura média máxima de 150°C
Não usar alvejante	Secagem em varal à sombra	(P) Limpeza com tetracloroetileno e todos os solventes do símbolo F. Processo normal

Classificação das cores:

○ Clara	◑ Média	● Escura	☆ Especial	⊗ Exclusiva	△ Ultra Exclusiva

ACABAMENTOS ESPECIAIS

SOFT TOUCH

Este selo, exclusividade Santanense, garante que o tecido foi tratado com os mais modernos e sofisticados produtos do mercado, proporcionando brilho e maciez ao tecido.

MAX PLUS

Acabamento que por meio de resinas encorpantes, garante ao tecido melhor performance em resistência e durabilidade

ECOPOLI

Tecnologia de produção de tecidos que utiliza fibra de poliéster reciclado.

ANTI PILLING

Acabamento à base de resinas que garante vida longa e sem formação de pilling nos tecidos Workwear Santanense.

ANTIMICROBIAL

Alguns microorganismos são responsáveis por diversas doenças, além da formação de odores indesejáveis. Pensando nisso, a Santanense disponibiliza o acabamento Anti Microbial, que evita o surgimento de colônias de bactérias.

PROTEÇÃO UV

Tecnologia que agrega proteção natural contra os raios ultravioleta.

REPELENTE A AGENTES QUÍMICOS

Acabamento especial que provê ao tecido características de impermeabilidade à agentes químicos agressivos à pele humana. Ideal para profissionais que lidam diretamente com hidróxido de sódio, ácido clorídrico e ácido sulfúrico.

FLAME RETARDANT – FR

Os tecidos com este selo possuem a característica peculiar de retardar o fogo, protegendo o usuário contra riscos térmicos provenientes do arco elétrico e fogo repentino.

METAL LÍQUIDO

Acabamento que garante proteção contra respingos de metais fundidos a altas temperaturas.

Santanense

Linha de sarjas profissionais *premium*, destinadas as tarefas mais pesadas. Tecidos estruturados e altamente tecnológicos que oferecem resistência, durabilidade e máxima solidez, aliado a muito conforto e praticidade de manutenção. Proteção total mesmo nos ambientes de trabalho mais complexos.

SW02

Ematex
WORKWEAR

www.**ematexworkwear**.com.br